

# Коллекция SETUP

Техническая информация



Бренд: **GDB**  
**Столы для совещаний**  
 Гарантия: **2 года**

## 1. Конструкция.

Столешницы:

- материал — ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие — меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм);
- толщина — 25 мм.

Каркас:

- сборно-разборный балочный каркас на L-образных металлических опорах;
- стойка опоры и основания из металлической трубки прямоугольного сечения;
- крепление столешницы к каркасу осуществляется при помощи соединительных пластин с использованием винтовых соединений типа "металл-металл";
- стальная каркасообразующая закрытая балка квадратного сечения (40x40мм);
- опоры на колёсах со стопорами;
- общая высота стола — 725мм.

2 типа столов:

- **Training** — со стандартным размещением опор в край столешницы для 1-го и 2-х пользователей
- **Conference** — с утопленными опорами и свесами столешницы для размещения до 6 пользователей.

**Механизм складывания** ("flip-top" механизм) крепится к балке и столешнице и позволяет переводить столешницу из вертикального положения в горизонтальное. Простота и удобство использования механизма обеспечивается наличием двух пластиковых ручек под столешницей со стороны пользователя.

- Для перевода столешницы **из горизонтального положения в вертикальное** необходимо потянуть ручки на себя и, одновременно, опустить вниз столешницу.
- Для перевода столешницы **из вертикального положения в горизонтальное** необходимо поднять столешницу вверх до щелчка фиксатора. Столешница фиксируется только в горизонтальном положении.



Опоры Setup



Механизм "flip-top"

В качестве опции коллекция предлагает **соединительные пластины** для надёжной фиксации столов в составе композиций.



Соединительная пластина

## 2. Элементный ряд.

Описание	Изображение	Габаритные размеры		
		Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Стол Training (глубина 700 мм)		1400	700	725
Стол Training (глубина 800 мм)		1600	800	725
Стол Conference (глубина 800 мм)		1600	800	725
Комплект соединительных пластин		-	-	-

## 3. Варианты отделки.

### 2.1. Меламиновые столешницы.



Белый  
(BL)

### 2.2. Металлические каркасы:



Белый  
(BL)



Чёрный  
(NR)

### 3. Дополнительная информация.

#### 3.1. Покрытие плиты ДСП:

- меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

#### 3.2. Сборка:

- металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
- скобяные изделия прилегают.

#### 3.3. Упаковка:

- столешницы — двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- каркас — картонная коробка для опоры, картонная упаковка для балки;
- упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.